

A&J
HOLZ
ZENTRUM

HAMBURGS
GRÖSSTES HOLZZENTRUM



»TÜRENWELTEN

Katalog 2021

» Sehr geehrte Kunden,

Türen schmücken Hauswände, grenzen Räume ab, sind in anspruchsvollem Design gestaltet oder erfüllen eine wichtige Funktion. In diesem Katalog haben wir Ihnen die verschiedensten Tür-Modelle, passende Zargen und Zubehörteile zusammengestellt – von klassisch bis modern, in schlichtem Weiß oder verschiedenen Farbvarianten und Dekoren in Holznachbildung.

Besuchen Sie unsere große, neu gestaltete Innentüren-Ausstellung oder unseren Onlineshop unter holzzentrum.de. Hier finden Sie individuelle Lösungen für Ihre Wohnraumgestaltung und eine ausführliche Beratung.


Viel Spaß bei der Auswahl wünscht Ihnen

Ihr A&Q Team


P.S. Unsere Partner aus dem Tischlerhandwerk übernehmen gerne Aufmaß- und Montagearbeiten für Sie.




So messen Sie richtig die Maueröffnung:



Türanschlagrichtung DIN-Links



Türanschlagrichtung DIN-Rechts



Die Definition des Türanschlages erfolgt von der Raumseite, zu der die Tür öffnet.

Maueröffnungsmaße	Türblattaußenmaße		Zargenmaße		
	Bestellmaße gefälzte Türen und Zargen	Bestellmaße stumpf einschlagende Türen	Falzmaße Zargen	lichte Zargendurchgangsmaße (ca.-Angaben) nicht genormt	Zargenaußenmaße bei Bekleidungsbreite 60 mm
B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)

einflügelige Türen und Zargen					
635 x 2010	610 x 1985	584 x 1972	591 x 1983	569 x 1972	711 x 2043
760 x 2010	735 x 1985	709 x 1972	716 x 1983	694 x 1972	836 x 2043
885 x 2010	860 x 1985	834 x 1972	841 x 1983	819 x 1972	961 x 2043
1010 x 2010	985 x 1985	959 x 1972	966 x 1983	944 x 1972	1086 x 2043
635 x 2135	610 x 2110	584 x 2097	591 x 2108	569 x 2097	711 x 2168
760 x 2135	735 x 2110	709 x 2097	716 x 2108	694 x 2097	836 x 2168
885 x 2135	860 x 2110	834 x 2097	841 x 2108	819 x 2097	961 x 2168
1010 x 2135	985 x 2110	959 x 2097	966 x 2108	944 x 2097	1086 x 2168
635 x 2260	610 x 2235	584 x 2222	591 x 2233	569 x 2222	711 x 2293
760 x 2260	735 x 2235	709 x 2222	716 x 2233	694 x 2222	836 x 2293
885 x 2260	860 x 2235	834 x 2222	841 x 2233	819 x 2222	961 x 2293
1010 x 2260	985 x 2235	959 x 2222	966 x 2233	944 x 2222	1086 x 2293

zweiflügelige Türen und Zargen (weitere Höhen analog der einflügeligen Türen)					
1260 x 2010	1210 x 1985	1184 x 1972	1191 x 1983	1169 x 1972	1311 x 2043
1510 x 2010	1460 x 1985	1434 x 1972	1441 x 1983	1419 x 1972	1561 x 2043
1760 x 2010	1710 x 1985	1634 x 1972	1691 x 1983	1669 x 1972	1811 x 2043
2010 x 2010	1960 x 1985	1934 x 1972	1941 x 1983	1919 x 1972	2061 x 2043

Hinweis: Alle Angaben für 2-flg. Tür- und Zargenmaße beziehen sich auf Holzzargen. Eine Aufmaßhilfe für vorhandene Stahlzargen finden Sie auf unserer Homepage: holzzentrum.de. Zulässige Maßtoleranz lt. DIN 18101 und DIN 68706 Teil 1. Bei den Zargen sind alle gängigen Wandstärken zwischen 8,5 – 33,0 cm lieferbar. Sonder- und Zwischenmaße auf Anfrage.



Serie Skagen



Serie Gotland OF



Serie Hamburg



Serie Standard



Serie 0

» INHALT



» Modellreihe Skagen	Türelement ab ca.	280,- €	4 - 5
» Modellreihe Oslo exklusiv	Türelement ab ca.	480,- €	6 - 7
» Modellreihe Bornholm	Türelement ab ca.	540,- €	8 - 9
» Modellreihe Gotland OF	Türelement ab ca.	750,- €	10 - 11
» Modellreihe Stockholm OF	Türelement ab ca.	750,- €	12 - 13
» Modellreihe Malmö	Türelement ab ca.	750,- €	14 - 15
» Modellreihe Göteborg E	Türelement ab ca.	800,- €	16
» Modellreihe Trondheim	Türelement ab ca.	850,- €	17
» Modellreihe Hamburg	Türelement ab ca.	900,- €	18 - 19
» Modellreihe Standard	Türelement ab ca.	200,- €	20 - 21
» Modellreihe R	Türelement ab ca.	300,- €	22
» Modellreihe RM	Türelement ab ca.	400,- €	23
» Modellreihe G	Türelement ab ca.	600,- €	24
» Modellreihe O	Türelement ab ca.	800,- €	25
» Modellreihe D	Türelement ab ca.	1.000,- €	26
» Schiebetüren	Türelement ab ca.	600,- €	27
» Ganzglastüren	Türelement ab ca.	450,- €	28 - 29
» Wohnungseingangstüren	Türelement ab ca.	400,- €	30 - 31
» Türdrücker	ab ca.	40,- €	32 - 33
» Erleben Sie die Innenausbauwelt von A&J			34 - 35
» Ihre Ansprechpartner			36

» Die Merkmale der Modellreihe Skagen

- Türblatt mit Rundkante
- Türaufbau mit Vollspanplatte mit beidseitig formgepresster Hartfaser-Deckplatte
- Fries- und Sockelmaße sind modell- und breitenabhängig
- hochwertige Industrie-Lackierung, Türfalz foliert
- verschiedene Gläser lieferbar
- Zargen Weißlack-Folie
- 2-teilige Bänder



» MODELLREIHE SKAGEN

Türelement ab ca. 280,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Passende Zargen: Weißlack-Folie





Modell G-LA



Modell G-12




Modell Z-LA



Modell Z-G6



» MODELLREIHE SKAGEN
 Türelement ab ca. 280,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Nur in Normabmessungen (Höhe 198,5 und 211 cm) lieferbar.



Z-LA



Z-SF9



Z-G6-B



V-LA2



V-G6



V-SF9



V-N LA3



G12

Alle Sprossentüren sind auch als Tür mit Lichtausschnitt (ohne Sprosse) lieferbar.


Mögliche Verglasungen (ESG 4 mm)



Klarglas,
optional mit Facettenschliff



Gotik-Weiß



Satinato



Chinchilla



Mastercarre

» Die Merkmale der Modellreihe Oslo Exklusiv

- Tür in Rahmenbauweise
- Rahmenholz aus massivem Nadelholz
- Füllungen aus Vollspan
- Querfries aus mitteldichter Faserplatte (MDF)
- Voll-Lackierung rundum
- 2-teilige Bänder



» Profiltüren Serie Oslo exklusiv

Kombinieren Sie aus einer Vielzahl an Varianten Ihre persönliche Wunschtür – ob geschlossen oder mit Lichtausschnitt – Sie haben die Wahl.



» MODELLREIHE OSLO EXKLUSIV

Türelement ab ca. 480,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Passende Zargen: Weißlack-Folie



Standard-Zarge, glatte Bekleidung 60 mm oder 75 mm breit mit Rundkante

Mögliche Verglasungen (ESG 8 mm)



Klarglas

Satinato

Mastercarre



Modell Z



Modell F



Modell D



Modell D-LA 3, 2-flügelig

» MODELLREIHE OSLO EXKLUSIV

Türelement ab ca. 480,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Modell V



Modell E-LA




Modell D-LA 1



Modell V-LA 4, 2-flügelig




Modell E-LA, 2-flügelig



» Die Merkmale der Modellreihe Bornholm

- Tür in Rahmenbauweise
- Rahmenholz aus massivem Nadelholz
- Füllungen aus mitteldichter Faserplatte (MDF)
- Türkante eckig
- Voll-Lackierung rundum
- verschiedene Gläser lieferbar
- 2-teilige Bänder



» Profiltüren Serie Bornholm

Türen, die der guten alten Handwerkstradition folgen. Die vielen unterschiedlichen Füllungsoptiken und Sprossenrahmen verraten die Liebe zum Detail. Die massiven Konstruktionen und soliden Füllungen sichern die hohe Stabilität. Rundum gelungen.



» MODELLREIHE BORNHOLM

Türelement ab ca. 540,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Passende Zargen: Weißlack-Folie



Standard-Zarge,
glatte Bekleidung
60 mm Rundkante



Zarge Skagen,
profilierte Bekleidungen
65 mm breit



Zarge Bornholm,
profilierte Bekleidungen
75 mm breit



Solider Rahmen und Füllungen
mit typischen Profilierungen

» **MODELLREIHE BORNHOLM**
Türelement ab ca. 540,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.

Z



Z



Z-LA



Z-G6



Z-SF9



Z-G10



Z-B



Z-LA-B



Z-G6-B



Z-G10-B

D



D



D-LA



D-G4



D-N



D-N LA2

V



V



V-LA2



V-G6



V-SF5



V-N



V-N-LA1



V-N-LA3


Mögliche Verglasungen (ESG 4 mm)



Klarglas,
optional mit Facettenschliff



Gotik-Weiß



Satinato



Chinchilla



Mastercarre

» Die Merkmale der Modellreihe Gotland OF

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp




» MODELLREIHE GOTLAND OF

Türelement ab ca. 750,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Modell D-LA3 mit Weißglas satinato



» MODELLREIHE GOTLAND OF

Türelement ab ca. 750,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.

» Besinnung auf das Wesentliche

Klare Linien und klassische Formen führen zur Besinnung auf das Wesentliche. Die eckige Rahmenkonstruktion mit fest eingelegten glatten Füllungen oder Verglasungen unterstreicht den bewussten Verzicht auf überflüssige Formgebung. Manchmal ist weniger eben mehr.

Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland C, glatte Bekleidungen 60 mm breit, mit Rundkante



Zarge Gotland E, glatte Bekleidungen 55 mm breit, mit eckiger Kante




Zarge Stockholm, glatte Bekleidungen 70 mm breit, mit eckiger Kante



Zarge Gotland A, profilierte Bekleidungen 75 mm breit



Passende Türdrücker finden Sie ab Seite 32 und in unserer Ausstellung. Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, den richtigen Türdrücker zu finden.



» Die Merkmale der Modellreihe Stockholm

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- Türkante eckig
- nur in die Waagerechte tiefer eingelegte Stufenleiste
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp



» MODELLREIHE STOCKHOLM OF Türelement ab ca. 750,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



» Nordische Eleganz

Klassische Türen und trotzdem von großer Eigenständigkeit.

Der Clou bei dieser Serie ist eine kleine profilierte Leiste, die ausschließlich in die Waagerechten der Felder eingearbeitet ist.

Die Tür gewinnt an Größe. Nur eine Kleinigkeit im Design, die eine elegante Optik schafft.



Modell S




Modell S-LA 3



» MODELLREIHE STOCKHOLM OF

Türelement ab ca. 750,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland C,
glatte Bekleidungen
60 mm breit,
mit Rundkante



Zarge Gotland E,
glatte Bekleidungen
55 mm breit,
mit eckiger Kante




Zarge Stockholm,
glatte Bekleidungen
70 mm breit,
mit eckiger Kante



Zarge Gotland A,
profilierte Bekleidungen
75 mm breit

» Die Merkmale der Modellreihe Malmö

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF)
- Türkante abgeschrägt
- eckig gefräste Felder
- Bandbetonung
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten



» MODELLREIHE MALMÖ

Türelement ab ca. 750,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.





Modell FSI, Weißlack,
mit Zarge Malmö E




Modell FS



Doppeltür Modell FZ-G6

» MODELLREIHE MALMÖ

Türelement ab ca. 750,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Alle Sprossentüren sind auch als Tür mit Lichtausschnitt (ohne Sprosse) lieferbar.

Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland E,
glatte Bekleidungen
55 mm breit,
mit eckiger Kante



Zarge Gotland C,
glatte Bekleidungen
60 mm breit,
mit Rundkante




Zarge Malmö,
glatte Bekleidungen
60 mm breit,
abgeschrägte Kante



Zarge Stockholm,
glatte Bekleidungen
70 mm breit,
mit eckiger Kante

» Die Merkmale der Modellreihe Göteborg

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- klassische Profilrahmen
- tiefer gelegte Aufdopplung
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edeldahl-Optik
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp



» MODELLREIHE GÖTEBORG E

Türelement ab ca. 800,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland E,
glatte Bekleidungen
55 mm breit,
mit eckiger Kante



Zarge Göteborg,
profilierte Bekleidungen
90 mm breit



Hamburger Profolzarge,
profilierte Bekleidungen
90 mm breit

» Die Merkmale der Modellreihe Trondheim

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF)
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten



» MODELLREIHE TRONDHEIM

Türelement ab ca. 850,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Modell Z




Modell V



Modell S



Querschnitt



Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland E,
glatte Bekleidungen
55 mm breit,
mit eckiger Kante



Zarge Stockholm,
glatte Bekleidungen
70 mm breit,
mit eckiger Kante



Zarge Gotland N,
Bekleidung
70 mm breit,
mit Stufenleiste

» Die Merkmale der Modellreihe Hamburg

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- klassisches Hamburger Füllungsprofil
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten



» MODELLREIHE HAMBURG

Türelement ab ca. 900,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.





Modell V, 1 1/2-flügelig



Modell D-N LA1



Modell F-LA2



Sockelanschluss 145 mm hoch, für Hamburger Profilzarge, in Kombination mit Hamburger Sockelleiste (optional)

» MODELLREIHE HAMBURG

Türelement ab ca. 900,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.

E	AZ	Z	D	D-N	V	V-N	F
E	AZ	Z	D	D-N	V	V-N	F
E-LA	AZ-G3	Z-LA	D-LA	D-N LA1	V-LA2	V-N LA	F-LA2
E-G8	AZ-G6	Z-G6	D-N LA2	V-LA4	V-N LA3	F-LA3	

Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland E, glatte Bekleidungen 55 mm breit, mit eckiger Kante



Zarge Stockholm, glatte Bekleidungen 70 mm breit, mit eckiger Kante



Zarge Göteborg, profilierte Bekleidungen 90 mm breit




Hamburger Profilzarge, profilierte Bekleidungen 90 mm breit


» Die Merkmale der Modellreihe Standard

Standard-Innentüren in vielseitigen Oberflächen. Wir empfehlen Röhrenspan-Mittellagen, die optional erhältlich sind. Durch schöne und moderne Dekoroberflächen wird die Standardtür zum echten Hingucker.

- Röhrenspan oder Vollspan möglich
- hochwertige Industrielack-Oberfläche, bzw. CPL-Oberfläche oder Lack-Folien, Türfalz foliert
- gängige Glasarten bei Lichtausschnitt-Türen lieferbar
- großes Weißlack-Lagerprogramm, kurzfristig lieferbar



Lichtausschnitt-Varianten für Weißlack und CPL



» MODELLREIHE STANDARD WEISSLACK UND CPL (KUNSTSTOFFBESCHICHTET) Türelement ab ca. 200,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Standard-Tür überfäلت mit Standard-Bändern



Stumpfe Tür Weißlack mit verdeckten Bändern



Türblatt mit DIN - LA



Türblatt mit LA-2



Standardtür Weißlack mit Lichtausschnitt LA4-S und Designglas 30.1




Gefälzte Türansicht



Detailansicht



Bänder bei gefälzten Türen



Stumpfe Türansicht



Detailansicht



Bänder bei stumpfen Türen

Passende Zarge:
Weißlack (foliert oder
CPL-beschichtet)



Normzarge mit
Rundkantenbekleidung
60 oder 75 mm breit



LA-2 mit Glas Design Panno



Lackfolie staubgrau



Lackfolie seidengrau



Lackfolie graphitgrau

» MODELLREIHE STANDARD WEISSLACK UND CPL (KUNSTSTOFFBESCHICHTET) Türelement ab ca. 200,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.

CPL




CPL Arena DA



CPL Arena DQ



CPL Akazie DA



CPL Akazie DQ



CPL Authentic Sand DA



CPL Authentic Sand DQ



CPL Authentic Perl DA




CPL Authentic Perl DQ



CPL Authentic Eiche DA



CPL Authentic Eiche DQ



CPL Bianco DA



CPL Bianco DQ




CPL Grigio DA




CPL Grigio DQ




CPL WeißBlack Exklusiv 9016




CPL Weiß Struktur Premium



Lackfolie seidengrau



Lackfolie staubgrau



Lackfolie graphitgrau

» CPL = Continuous Pressure Laminate

Ein hochwertiges Melamin-Laminat, das im Endlosverfahren hergestellt wird. Durch seine hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit, Lichtbeständigkeit und Resistenz gegenüber leichten Säuren, Laugen und Haushaltsreinigern, ist CPL für den Einsatz als Oberfläche für Türen und Zargen bestens geeignet.

Die Optik der Holzreproduktionen ist so naturgetreu, dass der Nichtfachmann die Unterschiede zu Echtholz furnier kaum wahrnehmen kann.




CPL Akazie quer



CPL Authentic Eiche quer








» Die Merkmale der Modellreihe R und RM

- auffällige Design-Türen in Tischlerqualität mit Rundkante, Röhrenspanmittellage
- hochwertige Industrielack-Oberflächen, Türfalz foliert
- wählen Sie unter vielen Variationsmöglichkeiten
- alle gängigen Glasarten bei den Lichtausschnitt-Türen lieferbar
- feine Kerbfräsungen in der Oberfläche (nur Serie R)
- eingelegte flächenbündige Lisenen in Edelstahl-Optik (nur Serie RM)



» MODELLREIHE R

Türelement ab ca. 300,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Weitere Lichtausschnitt-Varianten möglich.



RM 2, Weißlack mit Metall-Lisenen



RM 1, Weißlack mit Metall-Lisenen



RM 1 - LAM, Weißlack mit Metall-Lisenen



RM 8, Weißlack mit Metall-Lisenen



RM 8 - LAM, Weißlack mit Metall-Lisenen

» MODELLREIHE RM

Türelement ab ca. 400,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.




RM 8
Lackfolie Graphitgrau



**Passende Zarge:
Weißlack (foliert)**

Türblatt mit Rundkante
Normzarge mit Rundkanten-
Bekleidung 60 oder 75 mm breit



» Die Merkmale der Modellreihe G

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- 3-teilige Bänder Edelstahl-Optik
- alle gängigen Glasarten lieferbar
- LA-Türen mit flächenbündigen Glasleisten
- Türen auch stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp




» MODELLREIHE G

Türelement ab ca. 600,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Passende Zargen: Weißlack (foliert)



G-0 G-V G-S G-Z G-F




Zarge Gotland C,
glatte Bekleidungen
60 mm breit,
mit Rundkante



Zarge Gotland E,
glatte Bekleidungen
55 mm breit,
mit eckiger Kante




Zarge Stockholm
glatte Bekleidungen
70 mm breit,
mit eckiger Kante




G-0 LA G-V LA G-S LA G-Z LA G-F LA

mögliche Kanten-
ausführungen der
Türen (preisneutral)



Eckkante



Rundkante

» Die Merkmale der Modellreihe 0

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF)
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Glasarten lieferbar
- Türen auch stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp



» MODELLREIHE 0


Türelement ab ca. 800,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.



Passende Zargen:
Weißlack (foliert)



Zarge Gotland E oder Stockholm oder bei stumpfen Türen zusätzlich: Zarge D-55, D-70 oder D-90, glatte Bekleidungen 55, 70 oder 90 mm breit



Zarge D-55, D-70 oder D-90, glatte Bekleidungen 55, 70 oder 90 mm breit

» Die Merkmale der Modellreihe D

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF)
- Türelement immer stumpf einschlagend, Zargen wahlweise mit 55, 70 oder 90 mm breiter Bekleidung, mit verdeckten Bändern
- Glasvarianten in diversen handelsüblichen Gläsern lieferbar
- nur als Element inklusive Zarge lieferbar



» MODELLREIHE D

Türelement ab ca. 1.000,- € (inkl. Zarge) inkl. MwSt.

» Modellreihe D


Bei dieser Serie liegt die Betonung auf der Zarge. Anders als bei der üblichen 45° Gehung liegt hier das Kopfstück stumpf zwischen den senkrechten Seitenteilen. Bewusst bleiben dabei die Konstruktionsfugen als Gestaltungsmerkmal erhalten.



Passende Zarge: Weißlack (foliert)



Zarge D-55, D-70 oder D-90, glatte Bekleidungen 55, 70 oder 90 mm breit





Doppelschiebetür
Serie Skagen



Doppelschiebetür
Serie Hamburg




Schiebetür Serie R

» SCHIEBETÜREN


Schiebetürelement ab ca. 600,- € inkl. MwSt.

» Schiebetüren


Schiebetüren sind platzsparend und dekorativ. Nahezu alle in diesem Katalog gezeigten Türen können Sie in den Schiebetür-Varianten auf dieser Seite bekommen. Bitte beachten Sie: Schiebetüren sind genaugenommen „hölzerne Vorhänge“, sie können weder Geräusche noch Gerüche fernhalten.



Schiebetür-Varianten



1-flg vor der Wand



2-flg vor der Wand




1-flg in der Wand



2-flg in der Wand

Beispiel-Skizzen, tatsächliche Konstruktion kann je nach Schienensystem und Hersteller abweichen.



Schiebetüren Serie R

» Weißglas oder Grünglas

In der Regel wird für Glastüren Kalk-Natronsilikat-Glas verwendet. Es weist einen deutlichen Grünstich auf. Ursächlich hierfür ist das für die Glasschmelze verwendete Eisenoxid. Je nach Lichtverhältnissen ist der Grünstich des Materials mehr oder weniger zu sehen. Je heller, weißer und klarer die Interieurgestaltung gehalten wird, desto störender macht sich diese Verfärbung bemerkbar. Schon vor einer schlichten, weißen Wand ist der Unterschied frappierend. Gerade in der zeitgenössischen Architektur wird jedoch Reinheit und Hochwertigkeit der Materialien geschätzt.

Mit Weißglas kann Tageslicht ungetrübt in die Innenräume fließen und Farben, insbesondere Weißtöne, kommen unverfälscht und klar zur Wirkung. Weißglas ist nachgewiesenermaßen lichtdurchlässiger als die grüne Basisvariante. Bei einer sechs Millimeter starken Glastür ist die Lichtdurchlässigkeit um ca. drei Prozent verbessert. Auf großen Flächen wirkt sich der Lichtgewinn noch deutlicher aus. Das durchscheinende Licht ist zudem rein und farbneutral. Entscheidet man sich für Glas anstelle von Holztüren im Interieur, so gehört Lichtgewinn zu den vorrangigsten Gründen.

» Siebdruckgläser

Siebdruckgläser lassen sich im Gegensatz zu satinierten Gläsern sehr leicht und absolut hygienisch reinigen.

» GANZGLASTÜREN

Türelement inkl. Zarge ab ca. 450,- € inkl. MwSt.



Glastür Lines Four



Glastür 501 Grauglas satiniert



Glastür Piano White



Schiebetür Lines Four mit Planeo-Schiene



Schiebetür Piano White VSG mit Planeo-Schiene



Modell Snowwhite 501,
Weißglas, Siebdruck



VSG 9,5 mm, Weißglas
mit weißer Folie

» GANZGLASTÜREN

Türelement ab ca. 450,- € inkl. MwSt.

» Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Mit den wachsenden Einsatzmöglichkeiten von Glas sind in den vergangenen Jahren auch die Anforderungen enorm gestiegen. Sowohl im privaten als auch beim Einsatz im öffentlichen Bereich oder in gewerblichen Räumen werden vom Material Glas Gestaltungsvielfalt, gute Verarbeitung und hohe Sicherheit gefordert. Wo Sicherheit besonders im Vordergrund steht, werden mit Hilfe der modernen Verarbeitungstechnologien Lösungen angeboten, die fast jeder Aufgabenstellung gerecht werden. Unsere Ganzglastüren werden immer als Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Dadurch können im Ernstfall schlimmere Verletzungen meist vermieden werden.



◀ SOFTEINZUG ▶

Griffe / Muscheln zum Kleben



Ganzglas-Schiebetür Snowwhite 501 mit Schienensystem Planeo

Einsatzempfehlungen für die Klimaklasse

Prüfklima DIN 1121	Klimaklasse	Einsatzort
a	1	Wohnungsinnentüren, Bad/WC
b	2	Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer, Schulungsraum, Herbergen, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis, Großküche, Labor, Bad/WC
c	3	Wohnungseingangstüren, Kellerabgangstüren, Türen zu nicht beheizten Treppenhäusern, Türen zu nicht ausgebauten Dachgeschossen

Einsatzempfehlungen für die Beanspruchungsgruppe

Beanspruchungsgruppe	Einsatzort
N	Gelegentlicher Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen, z.B. durch Eigentümer von Privathäusern; das Risiko eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist gering.
M	Mittlerer Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen; es besteht die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung.
S	Hoher Gebrauch durch die Öffentlichkeit mit unachtsamer Benutzung; die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist groß.
E	Die Türen sind häufig einem gewaltsamen Gebrauch ausgesetzt.

» WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Schallschutz- und Einbruchschutz-Türelement ab ca. 400,- € inkl. MwSt.

Schallschutzklassen SK1 – SK3

Schallschutzklasse	Abkürzung	Schalldämmwerte
Schallschutzklasse 1	SK1	Rw 32 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB
Schallschutzklasse 2	SK2	Rw 37 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB
Schallschutzklasse 3	SK3	Rw 42 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB

Rw,P: kennzeichnet das in einem Labor ermittelte Schalldämmmaß eines betriebsfertigen Türelements einschließlich der Schallübertragung über die angrenzenden Bauteile. (z.B. im Labor zu erfüllen: 32 dB/37 dB/42 dB)

Rw,R: kennzeichnet das errechnete Schalldämmmaß eines betriebsfertigen Türelements einschließlich der Schallübertragung über die angrenzenden Bauteile. Das Schalldämmmaß muss tatsächlich am Bau erreicht werden und wird auch in Ausschreibungen erwähnt. (z.B. am Bau zu erfüllen: 27 dB/32 dB/37 dB)

Vorhaltemaß: Lt. Norm gilt: »Das Vorhaltemaß soll den möglichen Unterschied des Schalldämmmaßes am Prüfobjekt im Prüfstand und am tatsächlichen Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der geprüften Konstruktion berücksichtigen«. Das Vorhaltemaß beträgt für Türen 5 dB. Das heißt, wenn auf der Baustelle ein Schalldämmmaß von $Rw,R = 27$ dB erreicht werden soll, muss ein Türelement mit einem Schalldämmmaß von $Rw = 32$ dB eingesetzt werden. Das Vorhaltemaß ist nicht gedacht, um Planungs- oder Montagefehler auszugleichen.

Einsatzempfehlungen – Widerstandsklassen

Gefährdung	Einfamilienhaus		Mehrfamilienhaus
	Lage geschützt	Lage ungeschützt	
normal	RC 2	RC 2	RC 2
erhöht	RC 2	RC 3	RC 2
hoch	RC 3	RC 4	RC 3

Anmerkung: Diese Tabellen stellen lediglich eine ungefähre Orientierung dar. Fachkundige Beratung z.B. durch die örtlichen Beratungsstellen der Polizei ist unerlässlich. Die Abschätzung des Risikos sollte unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes (geschützt, ungeschützt), Nutzung und Sachwertinhalt auf eigene Verantwortung erfolgen. Bei hohem Risiko sollten zusätzlich geprüfte und zertifizierte Einbruchmeldeanlagen eingesetzt werden.



Bodendichtung



Band VX 7939/160



Bolzen-Nebenverriegelung, 3-Punktschloss

» Schutz in seiner schönsten Form

Einbrecher stehen unter hohem Zeitdruck d.h., dass bereits 5 Minuten Widerstandszeit die Versuche scheitern lässt.

Darüber hinaus sind 80 % der Täter nur Gelegenheitstäter. Sie gehen kein hohes Entdeckungsrisiko ein und wählen Objekte mit ungesicherten Schwachstellen aus. Das Aufstemmen des Schildes oder das Ziehen herausragender Zylinder kann effektiv abgewehrt werden.



Wohnungseingangstüren

» WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Schallschutz- und Einbruchschutz-Türelement ab ca. 400,- € inkl. MwSt.



doorcam Digitaler Türspion

» Tipps und Ratschläge für einen wirkungsvollen Einbruchschutz:

- Nur geprüfte einbruchhemmende Wohnungseingangstüren einsetzen
- Beim Verlassen der Wohnung immer zweifach verriegeln
- Wohnungsschlüssel niemals vor der Haustür verstecken, Einbrecher kennen die Verstecke
- Wenn ein Schlüssel verloren geht, sollte der Schließzylinder getauscht werden
- Schlüssel nicht von innen stecken lassen, dies gilt besonders für Türen mit Glasfüllung
- Türspione und Sperrbügel verwenden, ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam

» Anforderungen an einbruchhemmende Türen

Durch geprüfte einbruchhemmende Türen soll der Täter dazu gezwungen werden, nach einer gewissen Zeit den Einbruchversuch abzubrechen. Sicherheitstüren erreichen ihre Einbruchhemmung durch verstärkte Türblattkonstruktionen, verstärkte Beschläge (Bänder, Schlösser, Schließbleche) sowie einbruchhemmende Schutzbeschläge und Profilzylinder. Weiterhin spielt der fachgerechte Einbau des Türelements eine entscheidende Rolle. Weitere Bauteile, wie Türspione, Riegelschaltkontakte und selbstverriegelnde Schlösser, sorgen optional für zusätzliche Sicherheit. Einbruchhemmende Türen von GARANT entsprechen den geltenden Normen und besitzen entsprechende Nachweise von zertifizierten Prüfstellen. Optische Nachteile gibt es keine, weil die einbruchhemmenden Türen von GARANT optimal mit anderen Türenprogramm kombiniert werden können.



Schutzbeschlag ES1-ZA



Corinna



Monica



Laronda



Carola



Lucia Professional



Alda Professional




Alessia Professional



Loredana Professional

» TÜRDRÜCKER



Savia Professional

Alina

Lorita Professional

Metrico Professional

Raffaella


Francesca

Marisa

Laronda Quadro



Monica Quattro




Sieger Design Graph



Jette Crystal



Jette Vision



Ulmer Griff



Minimal Modern



Loredano

Fabio

Amadeus




Carola



Simona



Cubico Piatta




Lucia Piatta



Christina




Schraubrosette WC



Leaf Light



» TÜRDRÜCKER



Padua

Ancona

Bozen

Ferrara Flat Square

Alessandria

Bari


Como

Genua





» HAMBURGS GRÖSSTE AUSSTELLUNG für hochwertige Türen und Parkett





Zur hochwertigen Innentür finden Sie bei uns auch den passenden Parkettboden.

» HAMBURGS GRÖSSTE AUSSTELLUNG für hochwertige Türen und Parkett

» Erleben Sie die Innenausbauwelt von Andresen & Jochimsen

...mit mehr als 170 Türelementen in allen Preisklassen sowie über 400 Parkett- und Massivholzdielen in diversen Holzarten und Verlegemustern.

Wir zeigen Ihnen die neuesten Trends und Einrichtungsideen. Entscheiden Sie erst, nachdem Sie bei uns waren.

Wir bieten Ihnen einen erstklassigen Service rund um das Thema Holz. Dank unseres hohen Qualitätsanspruchs können Sie sicher sein, dass Sie ausschließlich Produkte finden, an denen Sie viele Jahre lang Freude haben werden.

Für die fachgerechte Montage vermitteln wir Ihnen ausgesuchte Handwerksbetriebe, die unseren hohen Anforderungen gerecht werden.



Parkettausstellung



Fachmarkt



» HAMBURGS GRÖSSTES HOLZZENTRUM

» Ihre Ansprechpartner

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Ihr A&J Team!



Tomas Grimmeiß
Tel. 040-54 72 72 530
Fax 040-54 72 72 82
t.grimmeiss@holzzentrum.de



Karsten Kempert
Tel. 040-54 72 72 534
Fax 040-54 72 72 82
k.kempert@holzzentrum.de



Jörg Haase
Tel. 040-54 72 72 350
Fax 040-54 72 72 82
j.haase@holzzentrum.de

Besuchen Sie uns auch im Internet: holzzentrum.de

ANDRESEN & JOCHIMSEN GMBH & CO. KG

Kronsaalsweg 21
22525 Hamburg-Stellingen

Tel. 040 / 54 72 72 – 500
Fax. 040 / 54 72 72 – 82

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 9 bis 19 Uhr
Sa. von 9 bis 15 Uhr

Mail: info@holzzentrum.de
Web: holzzentrum.de

A&J
HOLZ
ZENTRUM